


# Produktinformation Product information


## ECOPOINT II LED KOMPAKTE 5-FUNKTIONSLEUCHTE COMPACT 5 FUNCTION LAMP



### ECOPOINT II LED ECOPOINT II LED



### ECOPOINT II LED OHNE DREIECK ECOPOINT II LED WITHOUT TRIANGLE



## PRODUKTVORTEILE/NUTZEN

- neues Design durch LED Technologie
- modular aufgebaut -> bei defekter Lichtscheibe oder bei defekten LED Einsätzen sind einzelne Bauteile erhältlich und können mühelos ausgetauscht werden
- Vorverkabelt mit 7 pol. Zentralanschluss der Type Aspöck ASS2.1
- Anbau horizontal / vertikal möglich (nur bei Ecopoint II LED ohne Dreieck)




## PRODUCT BENEFITS

- new design by LED technologie
- built in modules -> in the case of a defective lens or LED inserts, individual components are available and can be exchanged easily
- prewired with 7 pin central connection of type Aspöck ASS2.1
- mounting opportunity horizontal / vertical (only for Ecopoint II LED without triangle)



# ECOPOINT II LED

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL FACTS	
<b>SPANNUNGSBEREICH:</b> VOLTAGE RANGE:	24 V
<b>ANSCHLUSS:</b> CONNECTION:	7 pol. ASS2.1 Anschluss 7 pin ASS2.1 connector
<b>MATERIAL:</b> MATERIAL:	Lichtscheibe Lens PMMA
	Gehäuse Housing PC/ABS
<b>TEMPERATURBEREICH:</b> TEMPERATURE RANGE:	-30°C ~ +50°C
<b>IP-KLASSE:</b> IP-RATING:	IP56K
<b>EMV-ABNAHME:</b> EMC APPROVAL:	Ja Yes
<b>ECE-ABNAHME:</b> ECE- APPROVAL:	ohne Dreieck without triangle E9_11866
	mit Dreieck with triangle E9_11865
<b>DIMENSION:</b> DIMENSION:	L = 350 mm, B = 135 mm, T = 82 mm

## ECOPOINT II LED ECOPOINT II LED










## ECOPOINT II LED OHNE DREIECK ECOPOINT II LED WITHOUT TRIANGLE



Maßeinheit / unit of measurement: mm

# ECOPOINT II LED

BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	OEM	AM
<b>Ecopoint II LED, mit 7 pol. ASS2.1 Anschluss</b> <b>Ecopoint II LED, with 7 pin ASS2.1 connector</b>		
Ecopoint II voll LED, links Ecopoint II full LED, left	25-2801-707	25-2801-701
Ecopoint II voll LED, rechts Ecopoint II full LED, right	25-2901-707	25-2901-701
<b>Ecopoint II LED, ohne Dreieck, mit 7 pol. ASS2.1 Anschluss</b> <b>Ecopoint II LED, without triangle, with 7 pin ASS2.1 connector</b>		
Ecopoint II voll LED, ohne Dreieck, links Ecopoint II full LED, without triangle, left	25-2860-707	25-2860-701
Ecopoint II voll LED, ohne Dreieck, rechts Ecopoint II full LED, without triangle, right	25-2960-707	25-2960-701
<b>Ecopoint II LED, LED-Einsätze</b> <b>Ecopoint II LED, LED Inserts</b>		
LED Einsatz, Stand- und Bremslicht, links LED insert, stand and stop light, left		12-1528-001
LED Einsatz, Stand- und Bremslicht, rechts LED insert, stand and stop light, right		12-1529-001
LED Einsatz, Rückfahrlicht, links LED insert, reverse light, left		12-1522-144
LED Einsatz, Rückfahrlicht, rechts LED insert, reverse light, right		12-1526-144
LED Einsatz, Blinker, links LED insert, direction indicator light, left		12-1522-154
LED Einsatz, Blinker, rechts LED insert, direction indicator light, right		12-1526-154
LED Einsatz, Nebelschlusslicht, links und rechts LED insert, fog light, left and right		12-1526-164